
THE BUILDINGS AND MOBILE HOMES ACT
(C.C.S.M. c. B93)

Manitoba Building Code, amendment

Regulation 214/2013
Registered December 20, 2013

Manitoba Regulation 31/2011 amended
**1 The *Manitoba Building Code*,
Manitoba Regulation 31/2011, is amended by this
regulation.**

**2 Subsection 2.1(2) is amended by
striking out "December 31, 2013" and substituting
"June 30, 2014".**

**3 The Schedule is amended by the
Schedule to this regulation.**

Coming into force

**4(1) This regulation, except section 3,
comes into force on the day it is registered under
The Regulations Act.**

**4(2) Section 3 comes into force on
July 1, 2014.**

LOI SUR LES BÂTIMENTS ET LES MAISONS
MOBILES
(c. B93 de la C.P.L.M.)

**Règlement modifiant le Code du bâtiment du
Manitoba**

Règlement 214/2013
Date d'enregistrement : le 20 décembre 2013

Modification du R.M. 31/2011
**1 Le présent règlement modifie le *Code
du bâtiment du Manitoba*, R.M. 31/2011.**

**2 Le paragraphe 2.1(2) est modifié par
substitution, à « 31 décembre 2013 »,
de « 30 juin 2014 ».**

**3 L'annexe est remplacée par l'annexe
du présent règlement.**

Entrée en vigueur

**4(1) Le présent règlement, à l'exception de
l'article 3, entre en vigueur à la date de son
enregistrement en vertu de la *Loi sur les textes
réglementaires*.**

**4(2) L'article 3 entre en vigueur
le 1^{er} juillet 2014.**

SCHEDULE

1 **The following is added after subsection 2(49):**

2(49.1) **Sentence 9.10.15.5.(6) is amended by striking out "to (10)" and substituting "to (10.1)".**

2(49.2) **The following is added after Sentence 9.10.15.5.(9):**

9.1) Sentences (8) and (9) do not apply where the *exposing building face*, except for the portion of the *exposing building face* that is within 1 m of the front of the *building*, is completely clad with non-combustible cladding.

2(49.3) **The following is added after Sentence 9.10.15.5.(10):**

10.1) Sentence (10) does not apply where the *exposing building face* below the roof soffits, except for the portion of the *exposing building face* that is within 1 m of the front of the *building*, is completely clad with non-combustible cladding.

ANNEXE

1 Il est ajouté, après le paragraphe 2(49), ce qui suit :

2(49.1) Le paragraphe 9.10.15.5. 6) est modifié par substitution, à « à 10) », de « à 10.1) ».

2(49.2) Il est ajouté, après le paragraphe 9.10.15.5. 9), ce qui suit :

9.1) Les paragraphes 8) et 9) ne s'appliquent pas si la *façade de rayonnement*, à l'exception de la partie de celle-ci qui se trouve en deçà de 1 m du devant du *bâtiment*, est entièrement revêtue d'un revêtement *incombustible*.

2(49.3) Il est ajouté, après le paragraphe 9.10.15.5. 10), ce qui suit :

10.1) Le paragraphe 10) ne s'applique pas si la *façade de rayonnement* en-dessous du soffite de toit, à l'exception de la partie de celle-ci qui se trouve en deçà de 1 m du devant du *bâtiment*, est entièrement revêtue d'un revêtement *incombustible*.