
Bridge Restrictions and Closures Regulation

Regulation 78/95
Registered June 26, 1995

Definitions

1 The following definitions apply in this regulation.

"**E.D.**" means electoral division, within the meaning of *The Electoral Divisions Act*. (« C.É. »)

"**Max GVW**" means maximum gross weight of vehicles allowed at one time on a bridge or other structure set out in the Schedule. (« P.E.C. max. »)

M.R. 1/2008

Bridge restrictions and closures

2 For the purposes of section 86 of *The Highway Traffic Act*, the bridge, causeway or viaduct identified in the first to sixth columns of the table in the Schedule is restricted or closed to the passage of vehicles as indicated in the seventh column of the table.

M.R. 25/2006

Règlement sur les restrictions et les interdictions applicables aux ponts

Règlement 78/95
Date d'enregistrement : le 26 juin 1995

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« **C.É.** » Circonscription électorale au sens de la *Loi sur les circonscriptions électorales*. ("E.D.")

« **P.E.C. max.** » Poids en charge maximal permis pour la totalité des véhicules circulant au même moment sur un pont ou sur toute autre construction figurant à l'annexe. ("Max GWV")

R.M. 1/2008

Restrictions et interdictions

2 Pour l'application de l'article 86 du *Code de la route*, l'accès des véhicules aux ponts, aux levées et aux viaducs visés dans les colonnes 1 à 6 du tableau de l'annexe est restreint ou interdit selon ce qui est indiqué dans la colonne 7 correspondante.

R.M. 25/2006

All persons making use of this consolidation are reminded that it has no legislative sanction. Amendments have been inserted into the base regulation for convenience of reference only. The original regulation should be consulted for purposes of interpreting and applying the law. Only amending regulations which have come into force are consolidated. This regulation consolidates the following amendments: 5/2001; 217/2004; 25/2006; 1/2008; 61/2009.

Veillez noter que la présente codification n'a pas été sanctionnée par le législateur. Les modifications ont été apportées au règlement de base dans le seul but d'en faciliter la consultation. Le lecteur est prié de se reporter au règlement original pour toute question d'interprétation ou d'application de la loi. La codification ne contient que les règlements modificatifs qui sont entrés en vigueur. Le présent règlement regroupe les modifications suivantes : 5/2001; 217/2004; 25/2006; 1/2008; 61/2009.

Repeal

3 The *Bridge Restrictions and Closures Regulation*, Manitoba Regulation 501/88, is repealed.

Abrogation

3 Le *Règlement sur la fermeture des ponts et les restrictions relatives à ces derniers*, règlement du Manitoba 501/88, est abrogé.

Le ministre de la Voirie et du Transport,

June 2, 1995

Glen Findlay
MINISTER OF
HIGHWAYS AND
TRANSPORTATION

Le 2 juin 1995

Glen Findlay

SCHEDULE
(Section 2)

Region	Site Number	Highway	Body of Water or Highway Crossed	General Location	Municipality or Other Area	Restrictions
1	1554	PR 312	Whiteshell River	Section 2-10-17 E.P.M.	R.M. of Springfield	One truck at a time
1	1804-04	PTH 44 Service Road	Unnamed Drain	Section 36-12-9 E.P.M.	R.M. of Lac du Bonnet	5 tonnes Max GVW
1	2431	PR 204	Red River	Town of Selkirk	R.M. of St. Clements	33 tonnes Max GVW
1	2465	PR 246	Red River	River Lot 240, Parish of Ste. Agathe	R.M. of Montcalm	One truck at a time
1	2735	PR 201	Red River	Section 28-02-02 E.P.M.	R.M. of Franklin	24 tonnes Max GVW
1	2912	PTH 12	Hazleridge Drain	Section 24-11-06 E.P.M.	R.M. of Springfield	16 tonnes/ 28 tonnes/ 40 tonnes Max GVW, depending on vehicle configuration
1	2921-00	PR 506	Whitemouth River	Section 34-9-12 E.P.M.	R.M. of Reynolds	14 tonnes Max GVW
2	721	PTH 26	Warrens Corner	River Lots 138 and 139, Parish of Baie St. Paul	R.M. of St. Francois Xavier	47.6 tonnes Max GVW
2	857	PR 247	La Salle River	North of NW ¼ 20-8-1 E.P.M.	R.M. of Macdonald	14 tonnes Max GVW
2	926	PTH 26	Assiniboine River Flood Relief Drain	River Lot 117, Parish of Baie St. Paul	R.M. of St. Francois Xavier	47.6 tonnes Max GVW

HIGHWAY TRAFFIC

H60 — M.R. 78/95

Region	Site Number	Highway	Body of Water or Highway Crossed	General Location	Municipality or Other Area	Restrictions
2	927	PTH 26	Assiniboine River Flood Relief Drain	River Lot 123, Parish of Baie St. Paul	R.M. of St. Francois Xavier	47.6 tonnes Max GVW
2	974	PTH 26	Assiniboine River Flood Relief Drain	River Lot 119, Parish of Baie St. Paul	R.M. of St. Francois Xavier	47.6 tonnes Max GVW
2	975	PTH 26	Assiniboine River Flood Relief Drain	River Lot 227, Parish of Baie St. Paul	R.M. of St. Francois Xavier	47.6 tonnes Max GVW
2	1454	PTH 17	Netley Creek Drain	North of Section 20-16-3 E.P.M.	R.M. of Rockwood	20 tonnes/ 34 tonnes/ 49 tonnes Max GVW, depending on vehicle configuration
2	2166	PR 334	La Salle River	North of NW ¼ 9-8-1 E.P.M.	R.M. of Macdonald	Closed to all vehicle traffic
2	2376	PTH 34	West Branch of Squirrel Creek	East of NE ¼ 31-11-11 W.P.M.	R.M. of North Norfolk	14 tonnes/ 29 tonnes/ 39 tonnes Max GVW, depending on vehicle configuration
2	4009-10	PR 334	King Drain	Section 4-8-1 E.P.M.	R.M. of Macdonald	14 tonnes Max GVW
3	412	PR 530	Souris River	East of Section 5-8-16 W.P.M.	R.M. of South Cypress	15 tonnes Max GVW
3	496-00	PTH 3A	Cypress Creek	NE ¼ 17-2-12 W.P.M.	R.M. of Louise	10 tonnes Max GVW

Region	Site Number	Highway	Body of Water or Highway Crossed	General Location	Municipality or Other Area	Restrictions
3	727	PR 344	Souris River	East of SE ¼ 27-7-17 W.P.M.	R.M. of Oakland	10 tonnes Max GVW
3	876	PR 452	Souris River	North of NW ¼ 24-4-26 W.P.M.	R.M. of Arthur	33 tonnes Max GVW
3	1027	PR 250	Assiniboine River	East of Section 5-11-21 W.P.M.	R.M. of Daly	One truck at a time
3	1321	PR 346	Souris River	SW ¼ 8-6-18 W.P.M.	R.M. of Riverside	14 tonnes Max GVW One truck at a time
3	2104	PTH 3A	Crystal Creek	North of Section 13-2-12 W.P.M.	R.M. of Louise	8 tonnes/ 16 tonnes/ 21 tonnes Max GVW, depending on vehicle configuration
3	2264	PR 542	Bosshill Creek	Section 3-12-29 W.P.M.	R.M. of Wallace	20 tonnes/ 33 tonnes/ 47.6 tonnes Max GVW, depending on vehicle configuration
3	3001	PTH 10	Assiniboine River	18th Street, City of Brandon	City of Brandon	36.5 tonnes Max GVW
4	9	PR 328	Waterhen River	Section 17-33-15 W.P.M.	E.D. of Ste. Rose	33 tonnes Max GVW One truck at a time
4	629	PR 366	Valley River	East of SE ¼ 25-25-24 W.P.M.	R.M. of Grandview	One truck at a time

Region	Site Number	Highway	Body of Water or Highway Crossed	General Location	Municipality or Other Area	Restrictions
4	1031	PTH 20	Edwards Creek Drain	North of NE ¼ 4-25-18 W.P.M.	R.M. of Dauphin	15 tonnes/ 21 tonnes/ 30 tonnes Max GVW, depending on vehicle configuration
4	1716	PR 640	Mossey River	NE ¼ 10-31-18 W.P.M.	R.M. of Mossey River	10 tonnes Max GVW
4	2747	PR 583	Shell River	SE ¼ 21-25-28 W.P.M.	R.M. of Shell River	33 tonnes Max GVW One truck at a time
5	3845-00	PR 394	Vandekerckhove River	Section 27-93-25 W.P.M.	E.D. of Flin Flon	14 tonnes Max GVW

M.R. 5/2001; 217/2004; 25/2006; 1/2008; 61/2009

ANNEXE
(Article 2)

Région	N° de site	Route	Cours d'eau ou route traversé	Emplacement	Municipalité ou autre zone	Restrictions
1	1554	R.P.S. 312	rivière Whiteshell	sect. 2-10-17 E.M.P.	M.R. de Springfield	un camion à la fois
1	1804-04	R.P.G.C. 44 (voie de service)	rigolet non nommé	sect. 36-12-9 E.M.P.	M.R. de Lac-du-Bonnet	P.E.C. max. : 5 tonnes
1	2431	R.P.S. 204	rivière Rouge	ville de Selkirk	M.R. de St. Clements	P.E.C. max. : 33 tonnes
1	2465	R.P.S. 246	rivière Rouge	L.R. 240, paroisse de Sainte-Agathe	M.R. de Montcalm	un camion à la fois
1	2735	R.P.S. 201	rivière Rouge	sect. 28-02-02 E.M.P.	M.R. de Franklin	P.E.C. max. : 24 tonnes
1	2912	R.P.G.C. 12	rigolet Hazleridge	sect. 24-11-06 E.M.P.	M.R. de Springfield	P.E.C. max. : 16, 28 ou 40 tonnes, selon la configuration du véhicule
1	2921-00	R.P.S. 506	rivière Whitemouth	sect. 34-9-12 E.M.P.	M.R. de Reynolds	P.E.C. max. : 14 tonnes
2	721	R.P.G.C. 26	coin Warrens	L.R. 138 et 139, paroisse de la baie St-Paul	M.R. de Saint-François-Xavier	P.E.C. max. : 47,6 tonnes
2	857	R.P.S. 247	rivière La Salle	N. du ¼ N.-O., sect. 20-8-1 E.M.P.	M.R. de Macdonald	P.E.C. max. : 14 tonnes
2	926	R.P.G.C. 26	canal d'évacuation des eaux d'inondation vers la rivière Assiniboine	L.R. 117, paroisse de la baie St-Paul	M.R. de Saint-François-Xavier	P.E.C. max. : 47,6 tonnes

Région	N° de site	Route	Cours d'eau ou route traversé	Emplacement	Municipalité ou autre zone	Restrictions
2	927	R.P.G.C. 26	canal d'évacuation des eaux d'inondation vers la rivière Assiniboine	L.R. 123, paroisse de la baie St-Paul	M.R. de Saint-François-Xavier	P.E.C. max. : 47,6 tonnes
2	974	R.P.G.C. 26	canal d'évacuation des eaux d'inondation vers la rivière Assiniboine	L.R. 119, paroisse de la baie St-Paul	M.R. de Saint-François-Xavier	P.E.C. max. : 47,6 tonnes
2	975	R.P.G.C. 26	canal d'évacuation des eaux d'inondation vers la rivière Assiniboine	L.R. 227, paroisse de la baie St-Paul	M.R. de Saint-François-Xavier	P.E.C. max. : 47,6 tonnes
2	1454	R.P.G.C. 17	rigolet Netley Creek	N. de la sect. 20-16-3 E.M.P.	M.R. de Rockwood	P.E.C. max. : 20, 34 ou 49 tonnes, selon la configuration du véhicule
2	2166	R.P.S. 334	rivière La Salle	N. du ¼ N.-O., sect. 9-8-1 E.M.P.	M.R. de Macdonald	fermée à la circulation
2	2376	R.P.G.C. 34	bras ouest du ruisseau Squirrel	E. du ¼ N.-E., sect. 31-11-11 O.M.P.	M.R. de North Norfolk	14, 29 ou 39 tonnes, selon la configuration du véhicule
2	4009-10	R.P.S. 334	rigolet King	sect. 4-8-1 E.M.P.	M.R. de Macdonald	P.E.C. max. : 14 tonnes
3	412	R.P.S. 530	rivière Souris	E. de la sect. 5-8-16 O.M.P.	M.R. de South Cypress	P.E.C. max. : 15 tonnes
3	496-00	R.P.G.C. 3A	ruisseau Cypress	¼ N.-E., sect. 17-2-12 O.M.P.	M.R. de Louise	P.E.C. max. : 10 tonnes

Région	N° de site	Route	Cours d'eau ou route traversé	Emplacement	Municipalité ou autre zone	Restrictions
3	727	R.P.S. 344	rivière Souris	E. du ¼ S.-E., sect. 27-7-17 O.M.P.	M.R. d'Oakland	P.E.C. max. : 10 tonnes
3	876	R.P.S. 452	rivière Souris	N. du ¼ N.-O., sect. 24-4-26 O.M.P.	M.R. d'Arthur	P.E.C. max. : 33 tonnes
3	1027	R.P.S. 250	rivière Assiniboine	E. de la sect. 5-11-21 O.M.P.	M.R. de Daly	un camion à la fois
3	1321	R.P.S. 346	rivière Souris	¼ S.-O., sect. 8-6-18 O.M.P.	M.R. de Riverside	P.E.C. max. : 14 tonnes un camion à la fois
3	2104	R.P.G.C. 3A	ruisseau Crystal	N. de la sect. 13-2-12 O.M.P.	M.R. de Louise	P.E.C. max. : 8, 16 ou 21 tonnes, selon la configuration du véhicule
3	2264	R.P.S. 542	ruisseau Bosshill	sect. 3-12-29 O.M.P.	M.R. de Wallace	P.E.C. max. : 20, 33 ou 47,6 tonnes, selon la configuration du véhicule
3	3001	R.P.G.C. 10	rivière Assiniboine	18 ^e rue, Brandon	Brandon	P.E.C. max. : 36,5 tonnes
4	9	R.P.S. 328	rivière Waterhen	sect. 17-33-15 O.M.P.	C.É. de Sainte-Rose	P.E.C. max. : 33 tonnes un camion à la fois
4	629	R.P.S. 366	rivière Valley	E. du ¼ S.-E., sect. 25-25-24 O.M.P.	M.R. de Grandview	un camion à la fois

Région	N° de site	Route	Cours d'eau ou route traversé	Emplacement	Municipalité ou autre zone	Restrictions
4	1031	R.P.G.C. 20	rigolet Edwards Creek	N. du ¼ N.-E., sect. 4-25-18 O.M.P.	M.R. de Dauphin	P.E.C. max. : 15, 21 ou 30 tonnes, selon la configuration du véhicule
4	1716	R.P.S. 640	rivière Mossey	¼ N.-E., sect. 10-31-18 O.M.P.	M.R. de Mossey River	P.E.C. max. : 10 tonnes
4	2747	R.P.S. 583	rivière Shell	¼ S.-E., sect. 21-25-28 O.M.P.	M.R. de Shell River	P.E.C. max. : 33 tonnes un camion à la fois
5	3845-00	R.P.S. 394	rivière Vandekerckhove	sect. 27-93-25 O.M.P.	C.É. de Flin Flon	P.E.C. max. : 14 tonnes

R.M. 5/2001; 217/2004; 25/2006; 1/2008; 61/2009

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba